

浙江宝佳力科技有限公司

Zhejiang Bojali Technology Co., Ltd.

——工程安全防护解决方案专家



工程施工物资图集

浙江宝佳力科技有限公司



 浙江省绍兴市柯桥区绍兴科大产业园

 +86-13336064501

 dyh998@qq.com

 <https://www.mybojali.com>

省事

Save Time

省心

Save Worry

省钱

Save Cost

浙江宝佳力科技

——工程安全防护解决方案专家

浙江宝佳力科技有限公司是专业从事**路桥、房建、市政工程**建设领域安全防护材料研发与制造的高新技术企业，我们为重大工程项目提供**全项目周期安全防护系统解决方案**。

产品涵盖

工程基础作业：工地大门、装配式围墙、基坑防护、作业防护棚，材料堆放架等

路桥隧道作业：安全梯笼、墩柱平台、盖梁平台、吊围栏、检修平台、防落梁挡块等

房建市政作业：花篮拉杆式悬挑架、定型化防护、各类作业平台、安全体验区等

企业文化

使命：成就伙伴，创造价值

愿景：志同者众聚成林，乐事相期共探寻

核心价值观：拼搏学习，诚信利他，团结友爱



生产规模

公司坐拥 2 大现代化生产基地，总生产面积超 22000 平方米，配置全自动化生产流水线与专业加工设备。现有员工 100 余名，搭建总经办、行政人事、业务销售、运营、财务、生产、研发设计、物流、安装售后、仓储等完整职能体系。研发团队汇聚机械设计、模具设计、工艺设计、钢结构设计、3D 设计等多领域专业人才，构筑企业核心技术竞争力。

标杆项目案例

已为 1000 + 工程项目提供安全防护产品与服务，深度参建多项国家级、省级重点工程：苏州北高铁站扩建、通苏嘉甬高铁杭州湾跨海大桥、杭州机场高铁钱塘站、沪渝蓉高铁上海宝山站、南通启东站、张靖皋长江大桥、武汉都市环线高速、福州机场高速潭头特大桥、宁慈城际铁路、Vivo 全球 AI 研发总部、杭州国际体育中心、杭州地铁、甬舟跨海大桥、甬舟海底隧道、宁波地铁 ...

核心竞争优势

以品质筑牢根基，以服务创造价值

专业研发，定制适配

拥有多名经验丰富的一级建筑师、结构工程师，可针对复杂工况输出定制化防护方案，为项目安全全程护航

全链自产，品效可控

从研发到交付全流程管控，保障产品品质稳定，交付周期精准可控

全周期服务，无忧保障

项目全生命周期服务，覆盖售前方案设计、售中安装指导、售后无忧



基础作业

Basic Operations

路桥 & 隧道作业

Bridge & Tunnel Operations

房建 & 市政作业

Building & Municipal Operations

其它解决方案

Site-specific Solutions

临建设施类		07
临边防护类		10
作业防护棚		12
定型化设备		14
个人防护类		16

下构施工类		19
桥面施工类		22
设施设备类		26
隧道作业类		32
金属加工类		34

悬挑外架类		37
定型化防护		40
电梯防护类		42
安全体验区		44
五金辅材类		50

造桥机挂篮		52
防排烟系统		56

解决方案 & 产品 Solutions & Products

基础作业

主要包括工程建设基础安全防护材料, 如工地大门、装配式围墙、基坑防护、电箱防护棚、加工作业防护棚, 材料堆放架、工人高空作业个人防护等。

为建造者构筑安全底线 — 成就伙伴, 创造价值!


以产品质量与技术服务创造价值

- 临建设施类
- 临边防护类
- 作业防护棚
- 定型化设备
- 个人防护类



临建设施类

成就伙伴, 创造价值



宝佳力工地大门整体全钢结构设计与制作, 牢固稳定, 拼装式部件设计, 安装省时、省力、又快又方便。外形设计简洁大方, 部件连接科学合理, 整体架构结合标语更规范、美观。文明工地主要展示窗口, 提升施工单位形象, 可根据客户的具体需求进行个性定制。设计、生产、安装一站服务。



实名制通道


尺寸: 6m×3m×2.9m
款式: 支持定制



通道闸机

尺寸: 1.2m×0.3m×1m
款式: 多种款式可选

解决方案 & 产品 Solutions & Products



钢制移动洗车槽
尺寸：13m/16m×3.5m×0.9m
款式：支持定制

宝佳力工地钢制移动洗车槽采用加厚钢板焊接成型，辅以加强筋结构，承压耐用。配套高压喷淋系统，可全面清洗工程车辆轮胎及底盘泥沙，杜绝带泥上路。设备可整体吊装转场，安装快捷，支持水循环利用，适配房建、路桥、市政等各类施工场地，满足工地环保作业要求。



洗轮机

尺寸：2.3m×3.7m×1.2m
款式：支持定制



雾炮机

尺寸：1.8m×1m×1.9m
款式：多种款式可选

临建设施类

成就伙伴，创造价值




宝佳力装配式工地广告围挡采用钢结构框架搭配整幅面板，顶部配置仿古瓦檐造型，外观规整美观。板面可定制项目宣传、公益标语等高清喷绘画面，兼具施工安全隔离与城市市容美化功能。模块化设计安装拆卸快捷，可重复周转使用，适配市政、房建等各类施工场地，符合文明施工规范。



装配式 /F 柱围挡

尺寸：6m/3m×2m/2.5m/3m
款式：多种款式可选，支持定制



简易彩钢围挡

尺寸：3m×2m
款式：多种款式可选，支持定制



宝佳力基坑临边护栏采用加厚钢管搭配焊接网片一体成型，通体警示红配色醒目辨识度高。设置于基坑、楼层临边及洞口周边，可有效阻隔危险区域，防范人员坠落、杂物掉落风险。模块化拼接安装便捷，结构稳固耐冲击，可多次周转复用，适配各类工地安全文明施工防护需求。



临边护栏

尺寸：2m×1.8m
款式：宝佳力品牌款，支持定制




基坑护栏

尺寸：2m×1.2m
款式：央企定制款



市政围挡

尺寸：1m/1.2×1.8m/2m
款式：冲孔，支持定制



防风围挡

尺寸：2m×2.5m
款式：冲孔，支持定制



冲孔基坑

尺寸：1.8m×1.2m
款式：宝佳力品牌款，支持定制



基坑护栏

尺寸：2m×1.2m
款式：冲孔、竖杆、网款，支持定制



塔吊围栏

尺寸：1.5m×1.8m
款式：冲孔、支持定制



塔吊围栏

尺寸：1.5m×1.8m
款式：网款，支持定制

解决方案 & 产品 Solutions & Products



宝佳力标准化工地作业防护棚采用装配式钢结构搭建，顶部设双层防砸防护层，可有效抵御高空坠物冲击，兼具遮阳防雨功能。棚体标配全套安全警示标识，醒目规范；模块化设计安装拆卸便捷，可多次周转复用，适配钢筋加工、物料堆放等工地作业场景，满足文明工地标准化建设要求。



安全通道
尺寸：6m×4m×3.6m
款式：宝佳力品牌款，支持定制



设备防护棚
尺寸：3m×3m×3.5m
款式：宝佳力品牌款，支持定制

作业防护棚

成就伙伴，创造价值



钢筋加工棚
尺寸：6m×9m×3.6m
款式：中间双立柱款，支持定制



钢筋加工棚
尺寸：6m×9m×3.6m
款式：中间单立柱款，支持定制



电箱防护棚
尺寸：2m×2m×2.5m
款式：网款，支持定制



电箱防护棚
尺寸：2m×2m×2.5m
款式：竖杆款，支持定制




茶水亭
尺寸：6m/3m×3m×3m
款式：支持定制



氧气乙炔防护棚
尺寸：3m×1.5m×2m
款式：氧气、乙炔，支持定制




宝佳力定型化塔吊操作平台采用装配式全钢结构打造，台面为防滑花纹钢板，四周配置密目网防护围栏与警示踢脚板。专为塔吊附墙安装、日常检修作业提供安全操作空间，替代传统临时搭设方式，安装便捷、结构稳固，可多次周转复用，满足施工现场安全标准化建设要求。



深基坑爬梯

尺寸：3m×2m×2m
款式：宝佳力品牌款，支持定制



切割机防护罩

尺寸：1.2m×0.6m×0.6m
款式：宝佳力品牌款，支持定制

定型化设备

成就伙伴，创造价值



气瓶推车

尺寸：0.4m×1.2m
款式：宝佳力品牌款，支持定制



气瓶吊笼

尺寸：0.8m×0.6m×2m
款式：宝佳力品牌款，支持定制



电焊机防护

尺寸：0.9m×0.5m×0.7m
款式：宝佳力品牌款，支持定制



塔吊防攀爬

尺寸：3m×3m×0.6m
款式：宝佳力品牌款，支持定制




塔吊吊斗

尺寸：1.5m×1.1m×0.5m
款式：船型、方形，支持定制



钢筋堆放架子

尺寸：6m×9m×1m
款式：直条、圆盘钢筋，支持定制



宝佳力高空作业生命线母绳支架采用加厚钢材打造，结构稳固承载力优异。可通过焊接或螺栓固定于钢梁、屋面等基面，用于张紧固定安全生命线母绳，为高空作业人员提供连续可靠的安全带挂点，有效防范坠落风险。定型化设计安装便捷，可重复周转，适配各类高空施工场景。



母绳支架

尺寸：1.2m
款式：桥梁、钢结构，不同款式



安全母绳 & 安全带

尺寸：2m/3m
款式：3点式、5点式，款式可选

个人防护类

成就伙伴，创造价值



安全帽

尺寸：国标
款式：八点式，支持定制



焊工服

尺寸：M/L/XL/XXL/XXXL
款式：帆布、阻燃



电焊手套

尺寸：26cm/36cm/40cm
款式：帆布、羊皮款式可选



电焊防护面罩

尺寸：220mm×200mm×320mm
款式：头戴式



防毒面具

尺寸：/ 重量≈ 600g
款式：一体式



安全鞋

尺寸：35~45 码
款式：男款、女款、颜色可选

|| 解决方案 & 产品 Solutions & Products

路桥 & 隧道作业

主要包括城市高架、高速、高铁桥梁、地铁隧道工程材料,如安全梯笼、墩身平台、盖梁平台、桥梁钢模、桥面施工挂篮、作业台车、桥梁护栏、墩顶吊围栏、检修平台、高铁防落梁挡块、预埋件,金属加工件材料。

- 下构施工类
- 桥面施工类
- 设施设备类
- 隧道作业类
- 金属加工类

为建造者构筑安全底线 — 成就伙伴,创造价值!

以产品质量与技术服务创造价值




下构施工类

成就伙伴,创造价值



宝佳力新型箱式墩身作业平台通过科学划分几何模数, 仅用 $3 \times 1 \times 2$ 米和 $4 \times 1 \times 2$ 米两种尺寸, 便能通过不同的平面组合和垂直堆叠, 适配所有路桥墩身施工需要。这种“乐高化”的堆叠结构使现场技术人员无需针对每个墩身重新计算脚手架搭建方案, 产品自重更轻量化、搭建稳固性提升 50%, 材料成本节约 15%, 拆装效率提升 100%, 用户周转、运输、仓储综合成本节约 40% 以上。



圆墩柱平台 & 安全梯笼

尺寸: $\phi 1.3 \sim 2\text{m}$ & $3 \times 2 \times 2\text{m}$
款式: 款式可选, 支持定制



盖梁平台 & 安全梯笼

尺寸: 宽 $0.6/0.8\text{m}$ & $3 \times 2 \times 2\text{m}$
款式: 款式可选, 支持定制



宝佳力墩身围笼作业平台采用模块化钢结构打造，全封闭防护结构环绕墩柱设置，配备稳固爬梯与多层作业面，为桥梁墩柱施工提供安全封闭的高空作业空间。可随墩身施工逐节提升，安装便捷、周转复用性强，有效防范高空坠落风险，适配各类桥梁墩柱施工场景。

宝佳力桥梁钢模板采用高强度钢材精制而成，可根据墩柱截面尺寸精准定制，板面平整、拼接严密，浇筑成型效果好。模块化设计拆装高效，周转复用率高、耐用性强，适配公路、铁路等各类桥梁墩柱施工，有效保障工程质量，提升施工效率。



墩柱抱箍平台

尺寸：φ1.3~2m
款式：款式可选，支持定制




悬挑平台 & 梯笼附着件

尺寸：按图定制
款式：按需求出专项施工方案




桥梁钢模板

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算



墩身模板一体作业平台

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算



宝佳力桥梁挂篮防护系统采用型钢框架搭配高强度安全网，对挂篮作业区域形成全封闭围护，有效防范高空坠落、物体打击风险。可随挂篮同步前移，模块化设计组装便捷，周转复用性强，适配各类桥梁连续梁挂篮施工场景，全面筑牢高空作业安全防线。



挂篮造桥机防护系统

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算



连续梁 0# 块托架

尺寸：按图定制
款式：支持定制，提供结构验算

桥面施工类

成就伙伴，创造价值




桥梁母绳支架

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算



桥面临边护栏

尺寸：1.5m×1.3m
款式：竖管款



湿接缝盖板

尺寸：0.5/0.6/0.7/0.8m×2m
款式：冲孔、丝网款式可选



桥面施工平台

尺寸：2m×0.8m×1.8m
款式：冲孔网



站人吊框

尺寸：1.2/1.5/2m×0.8m×1m
款式：竖管式



吊车站人吊框

尺寸：1.2/1.5/2m×0.8m×1m
款式：竖管式



宝佳力桥梁防撞墙施工台车集成模板吊装、安装、转运、拆卸全流程功能，配备行走轮组与电动提升系统，操作灵活、作业稳定可靠。可有效降低人工作业强度，提升施工效率与安全保障，适配各类公路、铁路桥梁防撞护栏施工作业。



桥梁外侧施工台车

尺寸：4.5m×4m×6.5m
款式：手动款、电动款




排水管施工台车

尺寸：4.5×4m×6m
款式：电动款

桥面施工类

成就伙伴，创造价值




盖梁二次张拉台车

尺寸：6m×1m×0.8m 吊篮
款式：电动款



防撞墙吊篮

尺寸：0.5m×0.7m×2m
款式：Q235 钢



湿接缝张拉吊篮

尺寸：0.6m×2m
款式：Q235 钢




横隔板吊篮

尺寸：0.5m×0.7m×2m
款式：Q235 钢，可折叠收纳



边梁负弯矩张拉吊篮

尺寸：0.6m×0.8m×2m
款式：Q235 钢




湿接缝吊篮

尺寸：0.5m×0.7m×2m
款式：Q235 钢，可折叠收纳



宝佳力高铁墩顶吊围栏检修平台专为桥墩高空运维作业设计，采用高强度钢结构焊接成型，配备安全防护围栏与通行踏步，稳固贴合墩身轮廓。可满足支座巡检、病害整治、日常维保等作业需求，有效保障高空作业安全，适配多种规格高铁桥墩安装使用。



钢格栅步板 & 吊围栏支架

尺寸：按图定尺
款式：多元共渗 + 钝化、热镀锌



预埋套筒

尺寸：按图定尺
款式：多元共渗 + 钝化、热镀锌，U/L 型

设施设备类

成就伙伴，创造价值



检查爬梯

尺寸：按图定尺
款式：多元共渗 + 钝化、热镀锌




预埋 T 钢

尺寸：按图定尺
款式：多元共渗 + 钝化



接触网预埋件

尺寸：按图定尺
款式：多元共渗 + 钝化



防落梁挡块

尺寸：按图定尺
款式：多元共渗、钝化



防落梁预埋板

尺寸：按图定尺
款式：多元共渗、钝化




疏散平台支架

尺寸：按图定尺
款式：多元共渗、钝化




宝佳力装配式贝雷桥采用高强度钢材制造，以标准化钢桁架单元拼装成型，结构稳固、承载力强，安拆便捷高效，无需大型设备即可快速搭建。可灵活适配不同跨度与荷载需求，适用于施工临时通道、应急抢险通行等场景，广泛应用于路桥、市政工程建设。

宝佳力铁路声屏障专为轨道交通沿线降噪设计，采用金属穿孔吸声屏体搭配隔声玻璃单元，兼具高效吸声与隔声性能。模块化结构安装便捷，防腐耐候、抗风承载力强，可有效衰减列车运行噪声，广泛适配高铁、城际铁路线路，助力改善沿线声环境质量。



桥梁检修平台

尺寸：按图定尺
款式：按需出图，出结构验算



仰供栈桥

尺寸：20m×1.1m
款式：Q235 钢



公路声屏障

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算



声屏障预埋件

尺寸：按图定尺
款式：多元共渗 + 钝化、热镀锌



宝佳力梁防撞护栏景观护栏采用高强度优质钢材焊接成型，结构稳固、抗冲击性能优异，可有效缓冲车辆碰撞能量，保障桥面通行安全。表面经静电喷涂工艺处理，防腐耐候、外观整洁美观，模块化设计安装便捷，广泛适用于城市桥梁、河道景观及市政道路防护场景。



公路波形护栏

尺寸：4320mm×506mm×85mm
款式：尺寸、厚度多种可选



绳索护栏

尺寸：按图定尺
款式：款式多种，支持定制

设施设备类

成就伙伴，创造价值



公路防抛网

尺寸：1.2/1.5/2m×2m
款式：平板型、L型立柱



公 / 铁路隔离栅

尺寸：按图定尺
款式：框架网型、双边丝型、桃型柱型



石笼网

尺寸：2m×1/1.5m×0.5/1m
款式：支持定制



刀刺网

尺寸：圈径 35/45/50cm
款式：支持定制



边坡主动防护网

尺寸：按图定尺
款式：GAR1、GAS1、GPS1、GER1 ...



边坡被动防护网

尺寸：按图定尺
款式：RX-025、RXI-100、PPS-300 ...



宝佳力隧道作业台车采用全钢结构框架，适配隧道弧形断面设计，配备多层作业平台与安全防护护栏，底部带行走轮可灵活移位。整体承载力强、结构稳固，可满足隧道衬砌施工、检修养护等多工序作业需求，有效提升施工效率，保障高空作业安全，广泛适用于公路、铁路隧道工程。



隧道防水板铺设台车

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算




隧道养护检修台车

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算

隧道作业类

成就伙伴，创造价值



斜井二衬台车

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算



洞室模板

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算




沟槽铺设作业台车

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算




逃生通道架

尺寸：1m×1m
款式：支持定制，提供结构验算




隧道风水管架

尺寸：340mm×340mm
款式：支持定制，提供结构验算



隧道动力线路瓷瓶支架

尺寸：1060mm×180mm
款式：支持定制，提供结构验算



浙江宝佳力专业承接各类金属制品定制加工业务，配备高精度激光切管等自动化生产设备，可对方管、型钢、板材等多类金属材料完成精密切割与成型加工。支持非标工程构件按需定制，尺寸精准、交付高效，广泛适配路桥基建、安防防护、工业配套等领域的金属构件供货需求。



格构柱

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算




台车轨枕

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算


金属加工类

成就伙伴，创造价值




装配式物料堆放架

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算



桩基固定钢筋笼扁担梁

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算



纵梁施工平台

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算



机器人车间护栏

尺寸：按图定制
款式：支持定制，提供安装服务



渣样架

尺寸：1.3m×0.6m×1.6m
款式：多种款式，支持定制



钢筋笼堆放马凳

尺寸：按图定尺
款式：支持定制，提供结构验算

|| 解决方案 & 产品 Solutions & Products

房建 & 市政作业

主要包括房建、市政工程建设安全防护材料,如花篮式悬挑脚手架、护栏网片、各类作业平台、施工电梯防护、安全通道、悬挑防护棚、安全体验区、质量样板、观摩会策划、预埋件及各类金属加工件。

- 悬挑外架类
- 定型化防护
- 电梯防护类
- 安全体验区
- 五金辅材类

为建造者构筑安全底线 — 成就伙伴，创造价值！

以产品质量与技术服务创造价值



悬挑外架类

成就伙伴，创造价值



宝佳力花篮拉杆悬挑脚手架采用可调式花篮斜拉杆与型钢悬挑梁组合结构，搭配标准化扣件加固，受力均衡稳定，可精准调节架体张力。相较传统悬挑形式大幅节省钢材耗材，安装拆装便捷，适用于高层建筑外墙施工，有效提升架体安全性能与工程经济效益。



花篮拉杆悬挑脚手架系统

尺寸：按图定尺
款式：支持技术指导，专项施工方案




悬挑兜底防护 & 悬挑硬防护

尺寸：按图定尺
款式：冲孔、不冲孔、颜色图案可选



浙江宝佳力专业承接悬挑工字钢加工、翻新，支持客供材料来厂加工，上门加工业务，配备专业焊接设备与持证技工，采用标准化焊接工艺，焊缝饱满密实、结构强度达标。提供悬挑租赁业务，全国配送直达工地。



定位桩

尺寸: $\phi 30\text{mm} \times 300\text{mm}$
款式: 钢管、盘扣架宽, 支持定制



高强螺栓

尺寸: $\text{M}20/\text{M}22 \times 280/330/380\text{mm}$
款式: S8.8 级、S10.9 级, 支持定制

悬挑外架类

成就伙伴, 创造价值



双耳拉环

尺寸: $\text{M}20 \times 125/160/275\text{mm}$
款式: 支持定制



预埋件

尺寸: $\text{M}20 \times 140/180\text{mm}$
款式: 全预埋、半预埋, 支持定制



双头丝螺栓

尺寸: $\text{M}20/\text{M}22 \times 225\text{mm}$
款式: 支持定制



新型连墙件

尺寸: $\text{M}16 \times 180\text{mm}$ 48 扣件
款式: 支持定制



活动悬挑工字钢底座

尺寸: 按图定尺
款式: 斜角、阳角, 支持定制



花篮拉杆

尺寸: $\text{M}20/\text{M}22$ 1.3+0.6+1.5m
款式: 开放式、封闭式, 支持定制



宝佳力外架金属防护网片(建筑爬架网)采用镀锌钢板冲孔成型, 配套钢结构支撑框架, 整体强度高、阻燃抗冲击。适用于高层建筑施工外立面防护, 可替代传统密目安全网, 通风透光性佳, 支持多次周转复用, 兼具防坠、防尘、降噪作用, 有效提升工地标准化防护等级。



电梯井作业平台

尺寸: $2\text{m} \times 2\text{m} \times 3\text{m}$
款式: 支持定制, 提供结构计算书




定型化临边防护

尺寸: $\phi 48$ 钢管, 1.2m 高
款式: 王字、干字、花杆 ... 支持定制


定型化设备

成就伙伴, 创造价值




全拆卸式卸料平台

尺寸: $6\text{m} \times 2\text{m} \times 1.2\text{m}$
款式: 支持定制, 提供专项施工方案



模块化卸料平台

尺寸: $6\text{m} \times 2\text{m} \times 1.2\text{m}$
款式: 支持定制, 提供专项施工方案



圆盘钢筋堆放架

尺寸: 1.2m
款式: 支持定制



定型化废料池

尺寸: $3\text{m} \times 2\text{m} \times 1\text{m}$
款式: 支持定制



基坑爬梯

尺寸: 0.8/1m 宽
款式: 支持定制




模块化物资堆放架子

尺寸: 按图定尺
款式: 支持定制



宝佳力施工电梯楼层防护门采用方钢框架搭配钢板网结构，表面静电喷涂防锈耐用。配备警示标语与红白斜纹踢脚板，安装于电梯井道楼层临边，有效隔离洞口、防范人员高坠与杂物掉落，拆装便捷可周转复用，适配常规梯口尺寸，满足工地标准化安全防护要求。



井口防护栏

尺寸：1.3/1.5m×1.8m
款式：冲孔款，支持定制



施工电梯防护棚

尺寸：6m×4m×4m
款式：支持定制

电梯防护类

成就伙伴，创造价值



施工电梯门

尺寸：1.3/1.5m×1.8m
款式：大板款，支持定制




施工电梯

尺寸：1.3/1.5m×1.8m
款式：冲孔款，支持定制




井口防护栏

尺寸：1.3/1.5m×1.8m
款式：钢板网款支持定制



电梯井防坠网

尺寸：2m×2m
款式：钢板网款，支持定制



带框施工电梯门

尺寸：1.3/1.5m×1.8m
款式：央企款，支持定制




施工电梯门安装扣件

尺寸：φ48 钢管扣件
款式：镀锌，支持定制



宝佳力工地安全体验区是建筑施工现场标准化宣教实训设施，集成多类安全体验模块，通过实景模拟与沉浸式体验，让作业人员直观感知施工风险，强化安全防护意识与规范操作能力。采用模块化搭建，可按需配置项目，助力落实安全文明施工要求，有效降低现场安全事故发生率。



综合用电体验

尺寸：2.4m×0.6×2.7m
款式：支持定制



安全带体验

尺寸：5m×0.5m×5m
款式：支持定制

安全体验区

成就伙伴，创造价值



安全防护用品展示

尺寸：2.4m×0.6×2.7m
款式：支持定制




安全急救体验

尺寸：2.4m×0.6×2.7m
款式：支持定制



安全帽鞋撞击体验

尺寸：2.4m×0.6×2.7m
款式：支持定制



高空坠落体验

尺寸：2.4m×2.4m×4.5m
款式：支持定制



钢丝绳辨认

尺寸：2.4m×0.6×2.7m
款式：支持定制



机械伤害体验

尺寸：2.4m×0.6×2.7m
款式：支持定制



宝佳力 VR 安全体验系统依托虚拟现实技术，还原高坠、坍塌、机械伤害等工地典型风险场景。搭配 VR 头显与交互手柄，实现沉浸式实景模拟与互动操作，让参训人员直观感知事故危害，掌握规范操作与应急处置方法。可部署于安全体验区，有效提升安全培训的代入感与实效性，助力工地标准化安全建设。



灭火体验

尺寸：2.4m×0.6×2.7m
款式：支持定制



平衡木体验

尺寸：5m×0.8m×0.4m
款式：支持定制

安全体验区

成就伙伴，创造价值



有限空间作业体验

尺寸：2.4m×2.4m×4.5m
款式：支持定制




重物搬运体验

尺寸：0.3m×0.3m×0.3m
款式：支持定制



一站式综合体验

尺寸：按图尺寸
款式：支持定制



电焊机体验

尺寸：1.6m×0.6×m×2.4m
款式：支持定制



人字梯倾倒体验


尺寸：3m×2m×2.8m
款式：支持定制



吊篮倾倒体验

尺寸：3m×0.5m×2m
款式：支持定制

解决方案 & 产品 Solutions & Products



宝佳力工艺质量样板包含主体结构、砌体抹灰...等展示模块，直观呈现钢筋绑扎、止水螺杆、砌块砌筑、抹灰挂网等全套施工工序。实体还原规范工艺节点，搭配标识标注工艺要点，用于工地技术交底与质量观摩，统一施工标准，便于工人直观学习，有效提升工程精细化施工质量。



主体结构样板

尺寸：2m×2.4m
款式：支持定制



砌体抹灰样板

尺寸：2m×2.4m
款式：支持定制

安全体验区

成就伙伴，创造价值




楼梯结构样板

尺寸：2m×2.4m
款式：支持定制



地下室结构样板

尺寸：2m×2.4m
款式：支持定制



平屋面样板

尺寸：2m×2.4m
款式：支持定制



水井电井样板

尺寸：2m×2.4m
款式：支持定制



木工综合质量样板

尺寸：2.8m×6m
款式：支持定制



花篮悬挑脚手架样板

尺寸：2m×2.4m
款式：支持定制



宝佳力钢筋网片采用自动化排焊工艺，以低碳带肋钢筋一体焊接成型，焊点牢固、网距均匀、整体刚度强。可替代人工绑扎，大幅提升施工效率，有效增强混凝土抗裂性能，广泛应用于地坪浇筑、桥面铺装、隧道衬砌、边坡支护等场景，是工程施工标准化的常用配筋材料。



钢筋网片

尺寸：直径、孔径、尺寸按需
款式：毛边、包边，支持定制



止水钢板

尺寸：300/400mm
款式：支持定制

五金辅材类

成就伙伴，创造价值



预埋钢板

尺寸：按图定尺
款式：本色、镀锌，支持定制



止水套管

尺寸：DNS25/32/40/50×300mm
款式：刚性、柔性，支持定制



U 型螺栓

尺寸：M20/22×300/350/400mm
款式：本色、镀锌，支持定制



外架顶托 / 底托 / 丝杠

尺寸：φ30×300/400/500mm
款式：实心 / 空心，本色 / 镀锌，支持定制



鱼鳞网片

尺寸：板厚 200/250/300mm
款式：支持定制



脚手架双托梁

尺寸：1.35/1.65m
款式：Q500 钢

解决方案 & 产品 Solutions & Products


智能化挂篮

主要包括智能悬臂式造桥机，桥梁智慧挂篮，桥墩、桥梁、悬索桥、石油管体大型烟囱特殊应用场景定制化挂篮等。

- 造桥机挂篮
- 定制化挂篮

为建造者构筑安全底线 — 成就伙伴，创造价值！

以产品质量与技术服务创造价值



造桥机挂篮

成就伙伴，创造价值




智能悬臂式造桥机集成了承重杆件、模板、平台防护、智能控制和信息化检测五大系统同时，采用支点反顶设计，取代传统桥面锚固，行走过程中反顶系统作用于已完工箱梁翼缘板下部，彻底消除倾覆风险；全方位防护平台实现施工区域全覆盖；突破单次悬浇长度限制，将桥梁节段由 16 节优化至 10 节，大幅节省模板安装校正时间。



成渝中线项目案例

智能悬臂造桥机，配置了同步自动前移系统、模板自动标高调节、内外模自动脱合调节、智能监测、自动喷淋等数十项功能等



深江铁路项目案例

5m 大节段智能悬臂造桥机，配置了同步自动前移系统、模板自动标高调节、内外模自动脱合调节、智能监测、自动喷淋等



全配置智慧挂篮，配置了高精度同步前移模块、主桁倾角自动调节模块、标高自动调节模块、自动动力系转换模块、主桁、吊带、后锚受力监测和预警模块，还配置了可视化监测和无线数据传输模块等功能，单个节段施工比常规挂篮施工节省 1-2 天。



烟囱内壁施工挂篮

为烟囱内壁检修、防腐、清理等高空作业设计结构稳固、操作便捷，可适配不同直径烟囱



油罐内壁升降机吊篮

专为大型储油罐内壁防腐、焊接、除锈、清洁、检修等高空作业场景打造，支持 360°无死角旋转，适配罐内超大作业空间

定制化挂篮

成就伙伴，创造价值



桥梁底部施工吊篮升降机

悬挂于桥底可水平行走，适配多桥型，安全效率高，用于梁底检修、防腐、涂装、支座更换方便，可以推动行走



油罐外壁施工旋转电动吊篮

专为油罐防腐、涂装、检修设计，可 360°旋转适配不同罐型，结构稳固、操作便捷，能快速完成外壁施工



球罐内壁升降机挂篮

专为油罐防腐、涂装、检修设计，可 360°旋转适配不同罐型，结构稳固、操作便捷




墩顶施工挂篮

专为墩顶墩身吊围栏安装施工作业，模块化拼装，结构稳固操作便捷，可周转使用



90°阴阳角电动挂篮

解决了普通吊篮无法贴合转角，频繁移位的痛点。电动吊篮专为桥梁、建筑等转角部位高空作业设计



桥梁斜拉索电动挂篮

桥梁拉索是斜拉桥的核心承重结构，由高强度钢索连接桥塔与主梁，分散荷载、泛应用于大跨径桥梁建设

|| 解决方案 & 产品 Solutions & Products

防排烟系统

主要包括新型镁质复合防火板，防排烟风管、镀锌铁皮通风管、风机、风阀、角钢法兰，风管安装配件辅材等。

- 镁质防火板
- 防排烟风管
- 风机风阀类
- 法兰辅材类

为建造者构筑安全底线 — 成就伙伴，创造价值！

以产品质量与技术服务创造价值



防排烟风管

成就伙伴，创造价值




镁质复合防火板

尺寸：1.2m×2.4m×8/10/15/20mm
款式：单面彩钢 / 双面彩钢 / 定制



镁质复合防排烟风管

尺寸：按项定制
款式：单面彩钢 / 双面彩钢 / 定制



角钢法兰

尺寸：定制
款式：镀锌，支持定制



排烟管消声静压箱

尺寸：定制
款式：圆口 / 方口 / 按图定制



排烟防火阀

尺寸：按图定制
款式：70℃ / 280℃ / 手动 / 电动



消防排烟风机

尺寸：按图定制
款式：轴心式 / 离心式

项目案例展示 Project Cases

路桥项目

目前，宝佳力产品已经海内外。与中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建、中国电建、浙江交工等 1000 余家知名建筑企业建立良好的业务关系。重点服务项目有苏州北高铁站扩建工程、通苏嘉甬高铁杭州湾跨海高铁桥、杭州机场高铁钱塘站、沪渝蓉高铁上海宝山站、南通启东站、张靖皋长江大桥、武汉都市环线高速、福州机场高速潭头特大桥、宁慈城际铁路、Vivo 全球 AI 研发总部、杭州国际体育中心、杭州地铁、甬舟跨海大桥、甬舟海底隧道、宁波地铁等…

已为 1000+ 个项目提供产品与服务

每一个项目落地，都是实力最好的言证

* 以下仅展示本公司部分合作项目案例，排名不分先后，了解更多项目案例请关注资讯动态或者浙江宝佳力抖音等社媒账号。



路桥项目

成就伙伴，创造价值



杭州湾跨海铁路大桥

超级工程杭州湾跨海铁路大桥是通苏嘉甬高铁核心控制性工程，为世界在建最长跨海高速铁路桥长三角一体化标志性工程，浙江宝佳力提供安全梯笼、盖梁平台、墩身作业平台、挂篮防护系统，护栏网片等定型化材料及服务。



320 省道

提供安全梯笼、盖梁平台、墩身作业平台、护栏网片等定型化材料及服务。



杭州地铁

提供安全梯笼、装配式围挡、护栏网片等定型化材料及服务。

项目案例展示 Project Cases



甬舟高铁跨海大桥

超级工程甬舟高铁跨海大桥是甬舟铁路核心控制性工程，为世界最大跨度公铁两用跨海大桥，采用斜拉—悬索协作体系，主跨 1488 米。大桥为公铁平层布局，两侧配套高速公路，提供安全梯笼、盖梁平台、墩身作业平台、挂篮防护系统，护栏网片等定型化材料及服务。



通苏嘉甬高铁慈溪段

超级工程，提供安全梯笼、盖梁平台、墩身作业平台、挂篮防护系统，护栏网片等定型化材料及服务。



杭绍台高铁

提供安全梯笼、墩身围笼、装配式围挡、墩顶吊围栏、护栏网片等定型化材料及服务。

路桥项目

成就伙伴，创造价值



柯桥北高架

提供安全梯笼、盖梁平台、墩身围笼、湿接缝盖板、挂篮、护栏网片等定型化材料及服务。



金塘海底隧道

超级工程，提供格构柱、护栏网片、等定型化材料及服务。



福州机场高速潭头特大桥

地标工程，提供安全梯笼、盖梁平台、墩身作业平台、挂篮防护系统，护栏网片等定型化材料及服务。



苏州北站扩建

提供安全梯笼、墩身围笼、装配式围挡、墩顶吊围栏、护栏网片等定型化材料及服务。



义龙庆高速

提供安全梯笼、盖梁平台、墩身围笼、装配式围挡、吊篮、湿接缝盖板、护栏网片等定型化材料及服务。



宁慈城际轨道

提供安全梯笼、墩身围笼、装配式围挡、墩顶吊围栏、护栏网片等定型化材料及服务。

项目案例展示 Project Cases



霍邱城东湖特大桥

城东湖特大桥是 S20 长固高速霍邱段核心控制性工程，为安徽省首座高速与国道共线的双层跨湖大桥，全长 5.66 公里，横跨 3.6 公里城东湖水域，上层通行高速公路、下层承载国道交通。宝佳力提供安全梯笼、盖梁平台、墩身作业平台、护栏网片等定型化材料及服务。



沈海高速扩建

提供安全梯笼、盖梁平台、墩身围笼、湿接缝盖板、挂篮、护栏网片等定型化材料及服务。



宁波地铁铁

提供安全梯笼、墩身围笼、装配式围挡、墩顶吊围栏、护栏网片等定型化材料及服务。

路桥项目

成就伙伴，创造价值




杭州红十五线高架

提供安全梯笼、墩身围笼、装配式围挡、护栏网片等定型化材料及服务。



杭州机场高铁钱塘站

地标工程，提供安全梯笼、盖梁平台、墩身作业平台、吊围栏、防落梁挡块、护栏网片等定型化材料及服务。



沪昆高铁

提供墩顶吊围栏、装配式围挡、铁路护栏网片等定型化材料及服务。



武汉 6 环线高速

提供装配式围挡、盖梁平台、圆墩柱平台、墩身围笼、护栏网片等定型化材料及服务。



湖北通修高速

提供装配式围挡、盖梁平台、圆墩柱平台、墩身围笼、护栏网片等定型化材料及服务。



锡宜高速

提供安全梯笼、墩身围笼、装配式围挡、墩顶吊围栏、护栏网片等定型化材料及服务。

项目案例展示 Project Cases




杭州国体中心

浙江省“千项万亿”重大工程，为杭州城市新中心中轴核心地标。项目总建筑面积约53.4 万平方米，采用“一场两馆”布局，包含 6 万座专业足球场、1.8 万座综合体育馆及游泳馆。宝佳力提供安全梯笼、临边防护、防护棚、护栏网片等定型化材料及服务



上海建工仕林华苑

暖通工程材料分包服务，消防排烟系统，通风系统。



无锡智能影视产业园

提供花篮悬挑架，悬挑兜底、护栏网片、等定型化防护材料。


房建项目

成就伙伴，创造价值



中建二局苏州医药产业园

提供广告围挡、临边防护、护栏网片等定型化材料及服务。



新华建设义乌项目

提供花篮拉杆式悬挑脚手架、悬挑兜底、临边防护、护栏网片等定型化材料及服务。



中国电子无锡生命科学产业园

提供花篮式悬挑脚手架、悬挑兜底、护栏网片、等定型化防护材料。



中交无锡酒店项目

地标项目，提供移动钢筋棚、临边防护、护栏网片等定型化材料及服务。



台州国强建设项目

提供花篮拉杆式悬挑脚手架、悬挑兜底、临边防护、护栏网片等定型化材料及服务。



柯桥共享湾项目

提供安全梯笼、质量样板、装配式围挡、护栏网片等定型化材料及服务。

项目案例展示 Project Cases



Vivo 全球 AI 研发总部

vivo 全球 AI 研发总部坐落于杭州未来科技城，总投资 21.5 亿元，总建筑面积约 32.6 万平方米。项目由两栋三角几何塔楼构成标志性“V”字造型，最高建筑约 162 米。宝佳力提供花篮拉杆式悬挑脚手架、安全梯笼、临边防护、防护棚、护栏网片等定型化材料及服务。



华景建设学校项目

提供花篮式悬挑脚手架、临边防护、护栏网片等定型化材料及服务。



巨峰建设安吉商业综合体

提供花篮拉杆式悬挑脚手架、安全体验区、悬挑兜底、临边防护、护栏网片等定型化材料及服务。

房建项目

成就伙伴，创造价值



上海建工临港项目

提供花篮拉杆式悬挑脚手架、安全体验区、悬挑兜底、临边防护、护栏网片等定型化材料及服务。



宁波农商银行金融大厦

地标工程，提供花篮拉杆式悬挑脚手架、安全梯笼、临边防护、防护棚、护栏网片等定型化材料及服务。



中交义乌安置房项目

提供花篮式悬挑脚手架、悬挑兜底、护栏网片、等定型化防护材料。



金华城投湖海潮鸣

提供花篮拉杆式悬挑脚手架、装配式围挡、临边防护、防护棚、护栏网片等定型化材料及服务。



绍兴第七人民医院

提供花篮拉杆式悬挑脚手架、VR 体验馆、悬挑兜底、临边防护、护栏网片等定型化材料及服务。



缙云西站

提供花篮式悬挑脚手架、基坑护栏、护栏网片、等定型化防护材料。

项目案例展示 Project Cases




佛山光伏电站

浙江宝佳力科技旗下埃莱克特（EleQtra）品牌从工商业储能到家庭储能，从电能质量治理到虚拟电厂（VPP），我们提供全生命周期的能源服务，聚焦高耗能制造、生物医药、光储充一体化及零碳园区。BESS、Inverter、AHF、SVG、AVC、CVCF。



蜂巢能源

提供安全梯笼、护栏网片等定型化材料及服务。



肇庆光伏电站

提供安全梯笼、护栏网片等定型化材料及服务。

合作伙伴们

成就伙伴，创造价值

团队展示 Team Showcase



公司总部位于绍兴科大产业园，公司坐拥 2 大现代化生产基地，总生产面积超 22000 平方米，配置全自动化生产流水线与专业加工设备。现有员工 100 余名，搭建总经办、行政人事、业务销售、运营、财务、生产、研发设计、物流、安装售后、仓储等完整职能体系，研发团队汇聚机械设计、模具设计、工艺设计、钢结构设计、3D 设计等多领域专业人才，构筑企业核心技术竞争力。



1 号生产基地

主要生产定型化材料，基坑、围挡、装配式围挡、外架网片等。



2 号生产基地

主要生产安全梯笼、墩身围笼、盖梁平台，花篮拉杆悬挑工字钢，等钢结构加工作件。

团队风采

成就伙伴，创造价值

